Versuchsreihe zur Erforschung des Quietschie-Phänomen Versuch 0001

## Verhaltensstandard für Testpersonen

- zur Gewährleistung des physischen Sicherheitsaspektes QJ-76510

## I. Psychologische Wirkung

Sobald das Verwandlungsserum eingenommen wird, erfolgt eine augenblickliche Zell-Metamorphose. Die Testperson ist nun ein Quietschie, bzw. Quietschie-Jäger.

Ein ebenfalls augenblickliche Rückwandlung kann durch ein Gegenmittel erreicht werden. Weitere Methoden sind derzeit nicht bekannt.

#### II. Gruppenstruktur

Jede Gruppe wird sich nach der Verwandlung einen Gruppen-Weisesten auf eine ihrer Spezies entsprechende Art wählen. Dieser wird im weiteren Versuchsverlauf alle wichtigen Dokumente nach bestmöglichem Gewissen aufbewahren.

Der Gruppenälteste wird veraltete Dokumente verwalten und nach Bedarf an die Gruppe zurückgeben.

# III. Sicherheitsvereinbarungen

Die gejagte Gruppe erhält beim Start einen Vorsprung von 20 Minuten. Eine gejagte Gruppe muß ihren Weg für die Verfolgergruppe mit Wegzeichen an jeder Wegkreuzung bzw. -scheidung eindeutig markieren. Dazu dienen Wegzeichen-Karten, die zunächst nur einmalig zu verwenden sind, dann veraltet und an den Gruppenältesten zu überreichen sind. Wenn alle Wegzeichen-Karten verwendet worden sind, erhalten alle Wegzeichen-Karten wieder volle Gültigkeit und sind erneut zu verwenden. Beide Gruppen können sich außerdem einen Vorteil durch ihre Joker verschaffen, die aber während des kompletten Versuches nur einmal verwendbar sind.

Wurde eine Gruppe von den Verfolgern gefangen, werden letztere nun zu den Verfolgten. Diese Gruppe erhält ebenfalls 20 Minuten Vorsprung.

### IV. Versuchsverlauf

| Zum ersten Erfahrungsaustausch wird es | ein gemeinsames Mittagessen der    |
|--|------------------------------------|
| beiden Gruppen geben in                | geben. Die Testpersonen erhalten   |
| selbstverständlich ein Gegenmittel für | diese Versuchsphase.               |
| Wie vertraglich zugesichert, endet die | Versuchsreihe mit den Testpersonen |
| bei Ankunft im Forschungszentrum in    | . Dort wird man den                |
| Testpersonen ebenfalls ein Gegenmittel | verabreichen                       |